

Rodi

Vass4R15s126-130





Collection Vassal-Montpellier

989Mtp2

Rodi


~~Planche 1155~~

4 Rg 15 s 126-130

4- 2089

166 Pirovano

0989























Désignation : Rodi

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 9

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 14.9.59 P=0

Charge :

S. 1 0 (+5)

2 1

3 1

4 0

5 6

Rodi

Désignation

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 9

Vigueur : 3

Date de mâturité 8.8.60

Charge : P=0

s. 1 0

2 3 (+1)

3 1

4 2

5 0

Désignation

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 9

Vigueur : 3

Date de mâturité : 11.9.61

Pourriture : 0 (+5)

Chargé :

S. 1 4

2 7

3 8

4 7

5 14

Désignation : Rodi = 166 Pi

Clos 4 Planche 20 Rang S Souche 9

Vigueur : 4 V le 31.7 62

Date de Maturité : 10.9 62 (+4)

Pourriture :

<u>GRAPPE</u> : (G) - M - P - L - M - (C).

<u>BAIE</u> : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

<u>Charge</u> :

s 1 5 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 7 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 14

s 4 4 ~~avec pépins~~ - (~~apyrène~~) sultanien

s 5 12 jus : inc. - ~~coloré.~~

Rodi

Année 1959

N° Cl 4 Pl 20 59 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		12.3	16.3						
1	3	0	2						
2	2	2	4						
3	4	1	4						
4	4	1	4						
5	2	0	1						

D le 14-3-59 (-2)

Année : 1960

N° Cl4 pl 20 59 . . Planche . Rodi . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		11.3	14.3	18/3					
1	5	0	1	3 ^					
2	6	2	5	6					
3	6	2	2	3					
4	6	1	2	4					
5	6	0	1	2	D le	17-3-60 a	(+7)		

Année : 1961

Emplacement : Cl 4 Pl 20 S 9 Rodi = 166 Pri

	Nombre total	DATES								
		6.3	9.3	13.3	16.3					
1	15	1	4	6	9 x					
2	14	4	6	8	9 x					
3	14	1	3	5	8 x					
4	15	1	1	4	7					
5	15	0	3	5	7					
6						D le 15-3-61α				
7										
8						+9				
9										
10										

Rodi = 166 Piovano

Année 1962

Nº .... Planche Cl 4 P20 S9 ...... Côté ....

T.L

	Nombre total	DATES							
		30,3	5.4	10-4					
1	14	2	2	8 x					
2	13	0	7 x	9 x					
3	13	0	5	8 x					
4	13	0	5	8 x					
5	15	0	3	7					

D le 9-4-62 +6

Désignation : Rodi

VASSAL Cl 4 Planche 20 Côté S N° 9 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 lég

cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 1 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 1 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vudrex le 13-6-1958

faible

N° ordre

Désignation : Rodi

VASSAL Cl4 Planche 20 côté S N° 9 . couche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Bonicl Go

N° ordre

Lodi

Désignation :

VASSAL Cl 4 Planche 20 côté 5 N° 9 Souche 1 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N.° ordre

Désignation Rodi

VASSAL bl 4 Planche 20 côté n° 5 8 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rennes 59

N° d'ordre Rodi

Désignation

VASSAL Cl4 planche 20 côté S N° 9 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. apyrène (9)

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo - 31.7.59

Dénomination ....Rodi = 166 Giovano........................

Planche .... côté 4.20.S.9.... Rang .... souche 1-(2)-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinéo (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....6..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . RODI . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas Cl4. Pl 20. 5.9 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . .(1)- 2 - 3.
9 - L_1/L . . . .(1)- 2 - 3.
10 - L_2/L . . . .(1)-(2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 -(7)-(9).
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 -(3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 -(2)-(3).
14 - S. pét. (forme) . . . . (1)- 2 - 3 - 4 - 5 -(6).
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -(7)-(8).
16 - Dents : forme . . . .(1)- 2 -(3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 -(3).
18 - Angle lob. term. . . . .(1)-(2)- 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5)-(6)- 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . .(1)- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . .(1)- 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-(3).
Forme : 4 -(5).
Médiane/Base : 6 -(7)- 8.

Rennes 60